

TURBOOFFONTE®

COLLECTION

**Cheminées &
Poêles à gaz**



*« La chaleur
du foyer »*

TURBO FONTE®

45 ANS DE PASSION

“

Chez TURBO FONTE nous mettons tout en œuvre pour faire de votre foyer un lieu où règne une **atmosphère de réconfort et de bien-être**. Transformez votre intérieur en un cocon où l'on se réfugie autour de la **chaleur douce** d'une cheminée ou d'un poêle. Partagez des **instants chaleureux et conviviaux** en choisissant le modèle de notre gamme qui vous correspond. Parcourez et découvrez toutes les nouveautés de notre collection de cheminées et de poêles à gaz, spécialement **pensées pour vous**.”

Marc LABATTU
Directeur général





SIMPLE FACE

TL 38 F	07
TL 55 XH F	09
TL 64 F	11
TL 70 SL	13
TL 73 F	14
TL 73H	15
TL 83 F	17
TL 100 F	18
TL 120 F	19
TL 140 F	20
TL 170 F	21

CÔTÉ VITRÉ

TL 38 CV	23
TL 64 CV	24
TL 83 CV	25
TL 100 CV	26
TL 120 CV	27
TL 140 CV	29

3 VITRES

TL 38 3V	31
TL 64 3V	33
TL 83 3V	35
TL 100 3V	36
TL 120 3V	37
TL 140 3V	39

DOUBLE FACE

TL 55 XH DF	41
TL 73H DF	43
TL 83 DF	44
TL 100 DF	45
TL 120 DF	46
TL 140 DF	47

ÉPI

TL 73 EPI	49
TL 83 EPI	50
TL 85 EPI	51

4 FACES

TL 2050	53
---------------	----

POÉLES

OPAL	55
QUARTZ	57
QUARTZ BLANC	59
TOPAZ	61
TOURMALINE	63
ZIRCON	65

FINITIONS ET OPTIONS	68
----------------------------	----

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	72
---------------------------------	----



UNE ENTREPRISE QUI RÉCHAUFFE LE CŒUR DES FRANÇAIS

TURBO FONTE développe et commercialise des poêles et des inserts depuis plus de 45 ans. Une entreprise familiale basée à Bordeaux qui porte les valeurs de la convivialité et du service. Notre objectif, apporter une solution de chauffage esthétique et performante avec une vision durable. Le service après-vente et le suivi des pièces sont assurés pendant de longues années afin de vous faire profiter de votre cheminée dans le temps.

Les appareils TURBO FONTE sont distribués et installés par un réseau de concessionnaires et de revendeurs spécialisés sur tout le territoire Français. Ils sont les acteurs clés de l'évolution des produits pour les rendre toujours plus pratiques et fiables.

Des appareils performants, design et simples d'utilisation

Un foyer gaz TRIMLINE, c'est avant tout un appareil de chauffage économique et convivial qui vous correspond. Une large gamme vous

est ainsi proposée avec des caractéristiques spécifiques qui ont leur importance.

Puissance

La puissance et les performances du foyer doivent être adaptées à votre besoin et à la configuration de votre habitation. Votre professionnel vous aidera dans le choix du produit le plus adapté à vos envies et vos besoins.

Formes et dimensions

Les modèles sont de tailles variées, vous pourrez ainsi sélectionner le modèle qui s'intégrera le mieux dans votre pièce de vie. Le design joue également un rôle clé avec des formes différentes : vitre en façade, côté vitré, 3 vitres, épi, double face.

Style sobre

Des lignes pures pour donner toute sa place au spectacle du feu. Les foyers TRIMLINE s'intègrent dans des habillages de cheminées



avec un simple rebord. Les flammes sont sublimes avec une vision panoramique.

Un réalisme à couper le souffle

Les brûleurs intégrés dans la sole foyère créent un spectacle de flammes dansantes et naturelles. L'intensité de la combustion se gère facilement avec la télécommande. Suivant la puissance et la dimension de la chambre de combustion, les cheminées TRIMLINE sont équipées d'un double ou simple brûleur.

Conduits concentriques

Les foyers TRIMLINE sont des appareils étanches (RE 2020) qui n'ont pas d'influence sur la pression de la pièce. Avec leurs conduits concentriques, l'air de combustion est prélevé à l'extérieur tandis que

les fumées sont évacuées dans le tube central.


Cela apporte une simplicité d'installation avec un conduit unique et des rendements améliorés grâce un air comburant préchauffé.

Installation en zone 1, 2 et 3

L'installation d'un foyer au gaz traditionnel non étanche nécessite un débouché de conduit à 40 cm au moins au-dessus du faîtage appelé zone 1. Compte tenu de sa qualité d'appareil étanche, le foyer TRIMLINE peut aussi être implanté en zone 2 (sortie verticale en toiture sans dépassement du faîtage) et en zone 3 (sortie horizontale avec terminal mural) sous certaines conditions.

Étiquetage énergétique

L'étiquetage énergétique aide les consommateurs à choisir des produits plus économes en énergie en leur fournissant, au moyen d'une étiquette, des informations sur la consommation énergétique des modèles. Vous retrouverez la classe d'efficacité (A, B, C, etc.) sur chaque modèle TURBO FONTE, qui est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique.







TL 38 F

2,8 - 5,4 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleur simple



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier


OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS







TL 55 XH F

3,8 - 10,3 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

C Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS




vitre anti-reflets



lit de braise



wifi



DÉTAILS







TL 64 F

3,2 - 7,7 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



miroir noir



pierres grises



rainures anthracite





lit de braise



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS







TL 70 SL

2,8 - 3,8 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleur simple



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS





miroir noir



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS





TL 73 F

3,1 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

A Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier



OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi





TL 73H

3,1 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

A Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



miroir noir



lamelles acier





pierres grises



vitre anti-reflets



wifi







TL 83 F

2,6 - 9,4 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



miroir noir



pierres grises



rainures anthracite





lit de braise



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS



Découvrez la vidéo :





TL 100 F

2,7 - 8 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi





TL 120 F

4,6 - 10,1 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi





TL 140 F

4,5 - 10,9 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi





TL 170 F

3,5 - 12,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi







TL 38 CV

2,8 - 5,4 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleur simple



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier


OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS





TL 64 CV

3,2 - 7,7 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



miroir noir



pierres grises



rainures anthracite





lit de braise



vitre anti-reflets



wifi





TL 83 CV

2,6 - 9,5 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



miroir noir



pierres grises



rainures anthracite





lit de braise



vitre anti-reflets



wifi





TL 100 CV

2,9 - 9,4 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi





TL 120 CV

2,5 - 10,9 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi







TL 140 CV



3 - 12 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS







TL 38 3V

2,8 - 5,4 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleur simple



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier


OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS







TL 64 3V

2,5 - 8,1 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



miroir noir



pierres grises



rainures anthracite




lit de braise



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS







TL 83 3V

2,6 - 9,4 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



miroir noir



pierres grises



rainures anthracite




lit de braise



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS





TL 100 3V

2,9 - 9,4 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte





miroir noir



vitre anti-reflets



wifi





Découvrez la vidéo :



TL 120 3V

2,5 - 10,9 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi







TL 140 3V



3 - 12 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS



carrare



basalte




miroir noir



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS







TL 55 XH DF



3,8 - 10,3 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

C Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier

OPTIONS




vitre anti-reflets



lit de braise



wifi



DÉTAILS







TL 73H DF



3,1 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

A Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite



OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS





TL 83 DF

3,7 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



miroir noir



rainures anthracite





lit de braise



vitre anti-reflets



wifi





TL 100 DF

2,7 - 8 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



carrare





basalte



vitre anti-reflets



wifi





TL 120 DF

4,6 - 10,1 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



carrare





basalte



vitre anti-reflets



wifi





TL 140 DF

4,5 - 10,9 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



carrare




basalte



vitre anti-reflets



wifi







TL 73 EPI



3,1 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

A Classe
énergétique



brûleurs doubles



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite


OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS





TL 83 EPI

3,7 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

DÉCORATION



 bûches

INTÉRIEUR

 acier anthracite

OPTIONS

-  miroir noir
-  rainures anthracite
-  lit de braise
-  vitre anti-reflets
-  wifi





TL 85 EPI

3 - 9,1 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

A Classe
énergétique



brûleur simple



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



carrare





basalte



vitre anti-reflets



wifi







TL 2050



2,8 - 8,3 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

A Classe
énergétique



brûleur simple



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite



OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS







OPAL

1,6 - 5,5 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

C Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite


OPTIONS



lit de braise



wifi



DÉTAILS







QUARTZ



2,8 - 5,4 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleur simple



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier


OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS



Découvrez la vidéo :







QUARTZ BLANC

2,8 - 5,4 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique



brûleur simple



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



lamelles acier


OPTIONS



vitre anti-reflets



wifi



DÉTAILS







TOPAZ



3,7 - 5,3 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

C Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS




lit de braise



miroir noir



wifi



DÉTAILS







TOURMALINE

3,7 - 5,3 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

C Classe
énergétique



brûleurs doubles
bûches intégrées



télécommande

DÉCORATION



bûches

INTÉRIEUR



acier anthracite

OPTIONS



lit de braise




vitre anti-reflets



wifi



coussin/tabouret



DÉTAILS







ZIRCON

2,9 - 3,9 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

brûleur simple
bûches intégrées
télécommande

DÉCORATION


bûches

INTÉRIEUR

miroir noir

OPTIONS

wifi



DÉTAILS







FINITIONS & OPTIONS

Options

DÉCORATIONS DES BRÛLEURS

De série, les bûches en céramique peintes à la main apportent un **cachet traditionnel et convivial**.

Les copeaux et la laine métallique placés au-dessus des brûleurs vont **rougeoyer** et évoluer tout au long de la combustion. D'autres décorations sont disponibles en option pour s'adapter au style de la pièce à vivre : marbre de carrare, roche noire (basalte).



bûches



basalte



marbre de carrare

PLAQUES INTÉRIEURES

Les foyers TL sont équipés en série d'un **intérieur décoratif gris anthracite sobre et moderne**. Ils peuvent être personnalisés avec un large choix de finitions qui donnent une identité particulière à votre cheminée. Le miroir noir apporte une **intensité dans le jeu des flammes** et **approfondit la vision du feu**. Les plaques rainurées gris anthracite s'intègrent dans des **intérieurs design et minimalistes**. Pour un univers traditionnel, les briques beiges et pierres grises permettent de réaliser des **cheminées classiques** qui rappellent les foyers d'antan.



lamelles acier



acier anthracite




miroir noir



rainures anthracite



pierres grises





LIT DE BRAISE

Même le feu éteint, le foyer peut apporter une atmosphère chaude et conviviale grâce à des braises rougeoyantes. En effet, un dispositif lumineux LED, situé en dessous des bûches et des braises s'allume et se règle depuis la télécommande.

Cette option est disponible sur le TL 83, TL 55, TL 64, OPAL, TOPAZ et TOURMALINE



VITRE ANTI-REFLETS

Profitez encore plus de la beauté du feu avec le verre anti-reflets qui diminue une grande partie de la lumière réfléchie et augmente donc ainsi la part de lumière transmise. Le spectacle des flammes est sublimé avec une vision très similaire à celle d'une cheminée ouverte traditionnelle.

Finition



BRÛLEURS

Selon la puissance et les dimensions du modèle, les foyers TL possèdent un système unique de brûleur qui crée des flammes naturelles et dansantes. Le feu est maîtrisé et se règle de façon précise afin d'apporter la chaleur nécessaire à la pièce. En simple brûleur, double brûleur ou bien encore bûches avec brûleur intégré.

Fonctionnement

FACILE ET INTUITIF

Les foyers gaz se commandent de manière très **simple** à l'aide d'une **télécommande** ou de votre **téléphone** pour un confort et un plaisir à portée de tous sans efforts. Il est possible, d'un simple clic, de **contrôler la puissance des flammes** ou bien **la température souhaitée**.

LA TÉLÉCOMMANDE ECOMAX

Fournie de série, elle gère l'appareil de façon précise et immédiate !

Très intuitive, elle permet ainsi d'allumer l'appareil en pressant simplement sur le bouton marche. Les flammes s'animent en quelques instants afin de profiter du confort et de la beauté d'un feu de cheminée.

L'intensité de la combustion et de la puissance peut être modifiée en appuyant sur les flèches haute et basse. Il est également possible de déterminer une température de consigne pour la pièce de vie, le foyer va moduler sa puissance et sa hauteur de flamme automatiquement et va apporter une chaleur douce et homogène.

Avec le mode programmation d'ECOMAX, le foyer TRIMLINE démarre et s'éteint à des horaires déterminés et apporte ainsi plus de confort.


La fonction ECO MODE est une **gestion intelligente** qui permet de **faire varier automatiquement l'intensité de la flamme** et réduit ainsi la consommation de gaz.



L'APPLICATION SUR iOS ET ANDROID

Les appareils TRIMLINE peuvent être **gérés depuis un téléphone ou une tablette**. Il suffit d'installer un récepteur wifi (en option) au foyer et de télécharger l'application myfire disponible sur l'App Store (iOS) ou sur Google Play (Android).

Ensuite, à vous de jouer, depuis l'application vous pourrez commander votre appareil. Et vous avez également la possibilité de paramétrer des profils utilisateurs différents pour que chacun puisse profiter au maximum de son feu de cheminée.



Légendes


POUR UN REPÉRAGE SIMPLE : DES PICTOGRAMMES

Dans chaque fiche produit du catalogue, vous pourrez retrouver ces pictogrammes. Ils vous permettront de savoir d'un simple coup d'œil quelles sont les caractéristiques disponibles sur un modèle.

Décorations



Intérieurs



Divers



Spécifications techniques

MODÈLES	 TL 38 F p.07		 TL 55 XH F p.09		 TL 64 F p.11		 TL 70 SL p.13		 TL 73 F p.14	
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P
Puissance min (kW)	2,8	2,5	3,8	3,2	3,2	2,8	2,8	2	3,1	2,6
Puissance max (kW)	5,4	5,2	10,3	9,8	7,7	9,2	3,8	3,3	10,2	7,9
Rendement %	82	84	81	80	82	82	84	83	89	86
Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	0,7	0,4	1,35	0,38	1,0	0,7	0,5	0,2	1,2	0,5
Classe énergétique	B		C		B		B		A	B
EcoDesign	●		●		●		●		●	

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Conduit concentrique	●	●	●	●	●	
Brûleur	simple	double bûches intégrées	double bûches intégrées	simple	double	
Décorations	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	
Intérieur	lamelles acier	lamelles acier	acier anthracite	lamelles acier	lamelles acier	
Cadre de profondeur	-	-	●	-	option	
Télécommande Ecomax	●	●	●	●	●	
Sortie fumées	Diamètre Ø	100/150	130/200	130/200	100/150	130/200

OPTIONS

INTÉRIEUR	Miroir noir			●	●	
	Pierres grises			●		
	Rainures anthracite		●	●		
	Lamelles acier					
DÉCORATIONS	Marbre Carrare					
	Basalte (roche noire)					
	Lit de braise		●	●		
Vitre anti-reflets		●	●	●	●	●
Wi-fi		●	●	●	●	●

DIMENSIONS

Largeur (mm)	437	839	762	919	961
Profondeur (mm)	394	455	505	202	320
Hauteur (mm)	1065 - 1245	1555-1790	880 - 1 080	617	1 070 - 1 325
Poids (kg)	85	200	160	65	110

TL73H p.15		TL83 F p.17		TL 100F p.18		TL 120 F p.19		TL 140 F p.20		TL 170 F p.21		TL38 CV p.23		MODÈLES	
Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	
3,1	2,6	2,6	2,6	2,7	3,3	4,6	3,6	4,5	3,9	3,5	3,0	2,8	2,5	(kW) Puissance min	
10,2	7,9	9,5	9,6	8	7,4	10,1	8	10,9	10,2	12,2	12,1	5,4	5,2	(kW) Puissance max	
89	86	82	82	79	77	79	78	80	81	82	82	84	87	Rendement %	
1,2	0,5	1,2	0,8	1,0	0,6	1,4	0,6	1,5	0,7	1,2	0,7	0,7	0,4	Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	
A	B	B		B		B		B		B		B		Classe énergétique	
●		●		●		●		●		●		●		EcoDesign	

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

●	●	●	●	●	●	●	Conduit concentrique
double	double bûches intégrées	double	double	double	double	simple	Brûleur
bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	Décorations
acier anthracite	acier anthracite	lamelles acier	lamelles acier	lamelles acier	lamelles acier	lamelles acier	Intérieur
option	●	option	option	option	option	option	Cadre de profondeur
●	●	●	●	●	●	●	Télécommande Ecomax
130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	100/150	Diamètre Ø Sortie fumées

OPTIONS

●	●	●	●	●	●		Miroir noir	INTÉRIEUR
●	●						Pierres grises	
	●						Rainures anthracite	
●							Lamelles acier	
		●	●	●	●		Marbre Carrare	DÉCORATIONS
		●	●	●	●		Basalte (roche noire)	
	●						Lit de braise	
●	●	●	●	●	●	●	Vitre anti-reflets	
●	●	●	●	●	●	●	Wi-fi	

DIMENSIONS

961	915	1 231	1 431	1 631	1 932	445	Largeur (mm)
320	558	320	320	320	320	404	Profondeur (mm)
1 070 - 1 325	1 065 - 1 185	730 - 1 030	730 - 1 030	730 - 1 030	650 - 955	1 065 - 1 245	Hauteur (mm)
110	225	120	130	155	165	85	Poids (kg)

Spécifications techniques

MODÈLES	 TL 64 CV p.24		 TL 83 CV p.25		 TL 100 CV p.26		 TL 120 CV p.27		 TL 140 CV p.29		 TL 38 3V p.31	
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P
Puissance min (kW)	3,2	2,8	2,6	2,6	2,9	2,0	2,5	2,0	3,0	3,0	2,8	2,5
Puissance max (kW)	7,7	9,2	9,5	9,6	9,4	8,1	10,9	8,1	12,0	10,6	5,4	5,2
Rendement %	82	82	82	82	84	84	83	82	83	86	84	87
Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	1,0	0,7	1,2	0,8	1,1	0,6	1,1	0,6	1,5	0,7	0,7	0,4
Classe énergétique	B		B		B		B		B		B	
EcoDesign	●		●		●		●		●		●	

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Conduit concentrique	●	●	●	●	●	●
Brûleur	double bûches intégrées	double bûches intégrées	double	double	double	simple
Décorations	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches
Intérieur	acier anthracite	acier anthracite	Lamelles acier	Lamelles acier	lamelles acier	lamelles acier
Cadre de profondeur	●	●	option	option	option	option
Télécommande Ecomax	●	●	●	●	●	●
Sortie fumées	Diamètre Ø	130/200	130/200	130/200	130/200	100/150

OPTIONS

INTÉRIEUR	Miroir noir	●	●	●	●	●
	Pierres grises	●	●			
	Rainures anthracite	●	●			
	Lamelles acier					
DÉCORATIONS	Marbre Carrare			●	●	●
	Basalte (roche noire)			●	●	●
	Lit de braise	●	●			
Vitre anti-reflets		●	●	●	●	●
Wi-fi		●	●	●	●	●

DIMENSIONS

Largeur (mm)	765	902	1 068	1 268	1 468	453
Profondeur (mm)	505	556	432	432	432	404
Hauteur (mm)	880 - 1 080	1 005 - 1 205	819 - 995	819 - 995	819 - 995	1 065 - 1 245
Poids (kg)	160	225	120	130	150	85

TL 64 3V p.33		TL 83 3V p.35		TL 100 3V p.36		TL 120 3V p.37		TL 140 3V p.39		TL 55 XH DF p.41		MODÈLES
Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	
2,5	2,3	2,6	2,6	2,9	3,6	2,5	2,0	3,0	3,0	3,8	3,2	Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31
8,1	7,3	9,4	9,8	9,4	8,1	10,9	8,1	12	10,6	10,3	9,8	(kW) Puissance min
88	86	82	82	84	84	83	82	83	86	81	80	(kW) Puissance max
1,0	0,5	1,2	0,8	1,1	0,6	1,1	0,6	1,5	0,7	1,35	0,38	Rendement %
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Classe énergétique
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	EcoDesign

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

●	●	●	●	●	●	Conduit concentrique
double bûches intégrées	double bûches intégrées	double	double	double	double bûches intégrées	Brûleur
bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	Décorations
acier anthracite	acier anthracite	lamelles acier	lamelles acier	lamelles acier	lamelles acier	Intérieur
●	●	option	option	option	-	Cadre de profondeur
●	●	●	●	●	●	Télécommande Ecomax
130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	Diamètre Ø Sortie fumées

OPTIONS

●	●	●	●	●		Miroir noir	INTÉRIEUR
●	●					Pierres grises	
●	●				●	Rainures anthracite	
						Lamelles acier	
		●	●	●		Marbre Carrare	DÉCORATIONS
		●	●	●		Basalte (roche noire)	
●	●				●	Lit de braise	
●	●	●	●	●	●	Vitre anti-reflets	
●	●	●	●	●	●	Wi-fi	

DIMENSIONS

817	1 021	1 068	1 268	1 468	839	Largeur (mm)
505	556	432	432	432	505	Profondeur (mm)
880 - 1 080	1 005 - 1 205	815 - 995	815 - 995	815 - 995	1 555-1 790	Hauteur (mm)
160	225	120	130	150	200	Poids (kg)

Spécifications techniques

MODÈLES	 TL73HDF p.43		 TL83 DF p.44		 TL100 DF p.45		 TL120 DF p.46		 TL140 DF p.47		 TL73 EPI p.49		 TL83 EPI p.50	
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P
Puissance min (kW)	3,1	2,6	3,7	3,5	2,7	3,3	4,6	3,6	4,5	3,9	3,1	2,6	3,7	3,5
Puissance max (kW)	10,2	7,9	10,2	11,5	8	7,7	10,1	8	10,9	10,2	10,2	7,9	10,2	11,5
Rendement %	89	85	83	83	79	77	79	78	80	80	89	85	83	83
Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	1,2	0,5	1,3	0,8	1,0	0,6	1,4	0,6	1,5	0,7	1,2	0,5	1,3	0,8
Classe énergétique	A	B	B		B		B		B		A	B	B	
EcoDesign	●		●		●		●		●		●		●	

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Conduit concentrique	●	●	●	●	●	●	●
Brûleur	double	double bûches intégrées	double	double	double	double	double bûches intégrées
Décorations	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches
Intérieur	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite
Cadre de profondeur	option	●	option	option	option	option	●
Télécommande Ecomax	●	●	●	●	●	●	●
Sortie fumées	Diamètre Ø	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200

OPTIONS

INTÉRIEUR	Miroir noir	●					●
	Pierres grises						
	Rainures anthracite	●					●
	Lamelles acier						
DÉCORATIONS	Marbre Carrare		●	●	●		
	Basalte (roche noire)		●	●	●		
	Lit de braise	●					●
Vitre anti-reflets		●	●	●	●	●	●
Wi-fi		●	●	●	●	●	●

DIMENSIONS

Largeur (mm)	961	1 086	1 231	1 431	1 628	901	477
Profondeur (mm)	330	464	330	330	349	337	1 021
Hauteur (mm)	1 070 - 1 325	1 093 - 1 170	730 - 1 030	730 - 1 030	754	1 150 - 1 370	1 093 - 1 170
Poids (kg)	110	225	120	130	155	110	172

TL 85 EPI p.51		TL 2050 p.53		OPAL p.55		QUARTZ p.57 et p.59		TOPAZ p.61		TOURMALINE p.63		ZIRCON p.65		MODÈLES	
Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P		
3	2,5	2,8	2,5	1,6	2,8	2,8	2,5	3,7	3,8	3,7	3,8	2,9	2,8	Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	
9,1	8,2	8,3	7,8	5,5	5	5,4	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	3,9	4,3	(kW) Puissance min	
82	82	84	83	79	84	82	84	79	80	79	80	84	80	(kW) Puissance max	
1,0	0,6	1,1	0,3	0,7	0,2	0,7	0,4	0,7	0,3	0,7	0,5	0,5	0,3	Rendement %	
														Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	
B		B		C	B	B		C		C		B	C	Classe énergétique	
●		●		●		●		●		●		●		EcoDesign	

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

●	●	●	●	●	●	●	Conduit concentrique
simple	simple	double bûches intégrées	simple	double bûches intégrées	double bûches intégrées	simple bûches intégrées	Brûleur
bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	Décorations
acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	lamelles acier	acier anthracite	acier anthracite	miroir noir	Intérieur
option	-	-	-	-	-	-	Cadre de profondeur
●	●	●	●	●	●	●	Télécommande Ecomax
130/200	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	Diamètre Ø Sortie fumées

OPTIONS

				●			Miroir noir	INTÉRIEUR
							Pierres grises	
							Rainures anthracite	
							Lamelles acier	
●							Marbre Carrare	DÉCORATIONS
●							Basalte (roche noire)	
		●		●	●		Lit de braise	
●	●		●		●		Vitre anti-reflets	
●	●	●	●	●	●	●	Wi-fi	

DIMENSIONS

1000	555	500	500	500	500	350	Largeur (mm)
410	555	500	447	399	370	344	Profondeur (mm)
893 - 1 093	840 - 930	1 326	1 222	865	1 144	1 120	Hauteur (mm)
110	85	75	85	65	70	65	Poids (kg)





TURBO FONTE SAS

Tél. 05 57 26 39 60

270, avenue Pasteur - 33600 PESSAC - France

E-mail: contact@turbofonte.com

Plus d'informations sur : www.turbofonte.com

